



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO XII – São Bento – Sexta-feira, 15 de julho de 2022.

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 10343/2022

Aos 14 dias do mês de Julho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bento, Estado da Paraíba, localizada na Praça Tiradentes - Centro - São Bento - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00017/2022 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS, VISANDO MELHOR SEGURANÇA E MOBILIDADE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - CNPJ nº 09.069.709/0001-18.

VENCEDOR: MAITAN JERONIMO RAMALHO				
CNPJ: 23.068.854/0001-05				
TOTAL: 467.584,00				
1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS, VISANDO MELHOR SEGURANÇA E MOBILIDADE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.
1	Gravador digital de vídeo em rede com suporte para 32 canais de entrada de vídeo IP; canais de entrada e saída de áudio RCA; suporte a decodificação H.265+, H.265, H.264+, H.264; suporte a compressão de áudio via codecs G.726 e G.711 dos tipo A-law e µ-law; suporte a resoluções de gravação de 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 1MP, D1(4CIF), CIF; suporte a gravação a 30 FPS em resolução Full HD; reprodução simultânea de até 16 canais; compatibilidade com Onvif perfil S; interface de rede RJ45 (10/100/1000Mbps); suporte aos protocolos de rede HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UPnP, NTP, DNS, DDNS, FTP, SMTP; suporte a até 128 conexões remotas simultâneas; possuir saídas de vídeo HDMI e VGA, 4 interfaces		UNIDADE	2

	SATA, mínimo de 1 porta USB 3.0 e 1 porta USB 2.0, 16 entradas de alarme, 4 saídas de alarme, 1 interface serial RS232; alimentação de 100-240 VAC; operar em condições de ambiente de -10°C a 55°C; possuir certificação FCC e CE; garantia mínima de 12 meses			
2	Câmera IP do tipo bullet, com resolução de 2MP; sensor de imagem 1/2.8" CMOS com varredura progressiva; velocidade do obturador de 1/3s a 1/100.000s; lente varifocal motorizada com distância focal de 2,7 a 13,5 mm e abertura máxima de F1.4; controle de foco automático; sensor infravermelho com alcance de até 60 m; suporte a compressão de vídeo H.265 e H.264; compatibilidade com Onvif perfil S; interface de rede RJ45; suporte aos protocolos de rede TCP/IP, UDP, ICMP, NTP, DHCP, FTP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, IGMP, UPnP, QoS, 802.1X, Bonjour, HTTP, HTTPS, SMTP, IPv6, SSL/TLS; suporte a visualização nos navegadores Chrome e Firefox; suporte a armazenamento via cartão de memória MicroSD de pelo menos 128 GB; alimentação de 12 VDC / PoE ativo (48V); operar em condições de ambiente de -30°C a 60°C; estrutura externa em metal; nível de proteção IP67; garantia mínima de 12 meses.		UNIDADE	45
3	Câmera IP do tipo dome, com resolução de 2MP; sensor de imagem 1/2.8" CMOS com varredura progressiva; velocidade do obturador de 1/1s a 1/30.000s; lente com abertura máxima de F1.6 a F4.4; controle de foco automático; zoom óptico de no mínimo 12x; suporte a compressão de vídeo H.265 e H.264; suporte a compressão de áudio via codec G.711 dos tipo A-law e µ-law; suporte a resoluções de gravação de 2MP, 1MP, D1(4CIF), CIF; resolução Full HD com no mínimo 30 FPS; modo dia/noite com ICR automático; suporte a redução de ruído Ultra DNR (2D/3D); controle de ganho automático; compatibilidade com Onvif perfil S; interface de rede RJ45; suporte aos protocolos de rede IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS,		UNIDADE	5



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO XII – São Bento – Sexta-feira, 15 de julho de 2022.

	SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, QoS, Bonjour; compatível com multicast; suporte a até 20 conexões remotas simultâneas; suporte a armazenamento via cartão de memória MicroSD de pelo menos 128 GB; alimentação via PoE ativo (48V); operar em condições de ambiente de -10°C a 60°C; nível de proteção IP66 ou IP67, e proteção anti-impacto IK10; garantia mínima de 12 meses.			
4	Câmera IP com leitura automática de placas com resolução de 2 MP; compatível com placas de carros e motos padrão Mercosul; sensor de imagem 1/1.8" CMOS com varredura progressiva; velocidade do obturador de até 1/10.000s; lente varifocal motorizada com distância focal de 10 a 50 mm e abertura máxima de F1.3; controle de foco automático; zoom óptico de 5x; sensor infravermelho de 6 LEDs com alcance de no mínimo até 25 m; suporte a compressão de vídeo H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG; resolução Full HD com até 30 FPS; controle de taxa de bits CBR e VBR; modo dia/noite com ICR automático; suporte a redução de ruído 3DNR; compatibilidade com Onvif perfil S; interface de rede RJ45; suporte aos protocolos de rede IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS; suporte a armazenamento via cartão de memória MicroSD de pelo menos 64 GB; alimentação de 12 VDC / 24 VAC / PoE ativo (48V); operar em condições de ambiente de -30°C a 65°C; nível de proteção IP67; garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE		4
5	Suporte de Câmeras para poste; Material Zinco galvanizado; Temperatura de operação -40 °C ~ 60 °C; Umidade relativa 0 ~ 90%; Capacidade de carga 10 kg;	UNIDADE		55
6	Suporte de câmera tipo caixa de passagem em alumínio; Compatível com case Bullet; Suporte máximo de até 1kg; Pintura epóxi	UNIDADE		55
7	Disco Rígido para CFTV; Operação 24/7; Capacidade 4 tb;	UNIDADE		4

	Interface sata3 / satã; Tamanho do buffer 64 mb, interno; Tempo de busca 2ms; Taxa de transferência 150 mb/s. Garantia limitada 12 meses.			
8	Cartão Micro SDHC; Velocidade de leitura 100MB/s; Velocidade de gravação 60 MB/s.; Classe da velocidade: 10; Capacidade de armazenamento: 32 GB	UNIDADE		55
9	Caixas Hermética Uso Externo; Comprimento x Largura x Profundidade: 9.5 cm x 30 cm x 25 cm; Forma: Retangular; Grau de proteção: IP65; Material: Plástico;	UNIDADE		22
10	Caixa de sobrepor para disjuntor com tomada 2P+T 10A	UNIDADE		22
11	Disjuntor Monopolar; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito, atender as normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2. ; Corrente nominal de operação: 5A; Tensão de operação: 440Vca/250Vcc; Frequência: 50/60Hz; Nº de polos: 1 (monopolar); Capacidade de interrupção de curto-circuito: 127/220V: 5kA; 230/400V: 5kA; 440V: 4kA; Grau de proteção: IP20; Fixação: Trilho DIN 35 mm	UNIDADE		22
12	Conversor De Sinal Gpon/epon Ethernet; 1 porta Gigabit Ethernet; Operação em modo Bridge; Operação e modo Roteador (PPPoEv4/v6); Triple-play QoS; Suporte a VLAN e VLAN stacking; suportes a IPv6 e a PPPoE	UNIDADE		22
13	Switch 5 portas, Tipo da telecomunicação: Store and forward; Capacidade de comutação: 1 Gbps.; Inclui: 4 portas RJ-45 com PoE+, 1 porta RJ-45.	UNIDADE		20
14	Switch 9 portas, Tipo da telecomunicação: Store and forward; Capacidade de comutação: 1.8 Gbps.; Inclui: 8 portas RJ-45 com PoE+, 1 porta RJ-45.	UNIDADE		2
15	Patch Cords Blindado Cat-6; conectores blindados; tipo par trançado; 100% cobre; comprimento de 2,5 metros.	UNIDADE		55
16	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), categoria 5e (CAT5e), com conector RJ45 blindado, Ethernet 10/100/1000; Conexão RJ45 para linha de dados / LAN Ethernet; Tecnologia	UNIDADE		22



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO XII – São Bento – Sexta-feira, 15 de julho de 2022.

	de proteção: Diodo de Avalanche de Silício (SAD) e Centelhador a Gás (GDT); Proteção em modo comum e diferencial			
17	Protetor Eletrônico; Potência máxima de operação: 1.270 W (127 volts) e 2.200 W (220 volts); Tensão nominal: 100 ~ 240 Vac; Corrente máxima: 10 A*; Frequência de rede elétrica: 50 ou 60 Hz; Conexão de entrada: Plugue 2P + T (NBR 14136) 10 A; Quantidade de tomadas: 4 tomadas 2P + T (NBR 14136) 10 A; Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C; Comprimento do cabo de força: 1,5 m; Chave liga/desliga: LED indicativo de funcionamento; Ambiente: Produto para uso em ambiente interno; Acondicionamento: Caixa plástica com material antichamas; Tecnologias de proteção: Varistor e fusível; Máxima absorção de energia: 125 joules;	UNIDADE	22	
18	Rolo Fita Aço Inox Lisa 0,5mm X 3/4 X 25mm	UNIDADE	5	
19	fecho galvanizado 3/4 para fita metálica	UNIDADE	100	
20	Poste concreto duplo-t; 8 mt de altura; implantado em local descrito e georeferenciado de acordo com projeto.	UNIDADE	18	
21	Rack de piso para armazenamento de equipamentos eletrônicos no padrão 19", com altura de 24u e profundidade de 670mm; desmontável; com porta e fecho com chave; estrutura em aço e acabamento com pintura eletrostática; abertura para cabos destacável; compatível com a norma iec 60297.	UNIDADE	1	
22	Bandejas fixas 400 mm para Rack Servidor 19 com Fixação das orelhas de sustentação de bandeja nos planos frontais e traseiros do gabinete; Pintura epóxi texturizada Preta; Estrutura em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm; Possui furos destinados a ventilação;	UNIDADE	4	
23	Bandejas Móvel 400 mm para Rack 19 Confeccionado em chapa de aço com espessura de 1,20mm; Padrão de instalação horizontal 19" ; Com 4 pontos de fixação – 2 na parte frontal – 2 na parte traseira; Acompanhar par de trilhos telescópicos para o	UNIDADE	1	

	deslocamento da bandeja; Acompanhar kit com 4 suportes de fixação da bandeja junto ao rack; Tratamento de superfície e pintura eletrostática epóxi.			
24	Filtro de linha para rack padrão 19", com altura de 1u; com 8 tomadas de saída no padrão nbr14136; suporte a corrente máxima de 10a; proteção contra surtos de tensão, sobrecarga e curto-circuito; tensão de entrada de 220v; chave disjuntora com indicação luminosa.	UNIDADE	3	
25	Organizador de cabos horizontal para rack padrão 19", com altura de 1u, profundidade mínima de 40mm, com estrutura em aço, com fechamento por pressão, compatível com a norma iec 60297	UNIDADE	4	
26	Kit de ventilação ativa para rack para rack no padrão 19", com 2 ventiladores; chave liga/desliga; porta fusível; alimentação com suporte a tensão de entrada de 220 v.	UNIDADE	2	
27	Switch gerenciável para rede gigabit ethernet com 24 portas 10/100/1000 mbps com poe; auto mdi/mdix; leds indicadores; alimentação de 12–24 v, com adaptador bivolt incluso; suporte a poe com 180 w de potência máxima total e 30 w de potência máxima por porta; temperatura de operação de 0 °c a 40 °c; homologado pela anatel; garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	1	
28	Patch Cords Blindado Cat-6; conectores blindados; tipo par trançado; 100% cobre; comprimento de três metros.	UNIDADE	20	
29	Velcro Organizador; Dupla Face; comprimento 3,65 M X 2 Cm	UNIDADE	10	
30	Nobreak online do tipo rack/torre com potência de pico de 3 kva; forma de onda senoidal; tensão nominal de entrada de 220 v; 6 tomadas padrão nbr 14136 de 10 a; 2 tomadas padrão nbr 14136 de 20 a; proteção contra sub/sobretensão com operação no modo bateria; proteção contra descarga das baterias e contra sobrecarga na saída; 6 baterias internas de 12 v com capacidade de 9 ah; gerenciamento local via cabo usb e rs232; gerenciamento remoto via slot mini-snmp; display lcd de 2,6 polegadas;	UNIDADE	1	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO XII – São Bento – Sexta-feira, 15 de julho de 2022.

	temperatura de operação de 0 °c a 40 °c; garantia mínima de 12 meses.			
31	Módulo de baterias rack/torre com capacidade de 12 baterias seladas de chumbo-ácido (VRLA) 12 V 9 Ah; Conexão de módulos em paralelo; Conector de engate rápido SB 50; Compatível com nobreaks com barramento em 72 V; Expansão de bateria Até 4 módulos; Fusível interno; Gabinete Metálico com Altura no rack 2U.	UNIDADE		1
32	Suporte de parede para monitor video wall de 49 a 55 polegadas; compatível com interface de montagem com padrão vesa de 600mm x 400mm; retrátil, permitindo afastamento da parede de até 20,2 cm; carga máxima de até 45 kg; fabricado em aço com acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática; garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE		6
33	Decodificador para aplicações de vídeo wall com suporte para 9 telas; processador intel x86; sistema operacional linux; capacidade de decodificação de 9 canais em 12mp, 12 canais em 4k, 48 canais em 1080p, 108 canais em 720p e 192 canais em d1; entrada de vídeo com 2 portas hdmi e 2 portas dvi-i; saída de vídeo com 9 portas hdmi; suporte para até 1024 dispositivos de rede adicionados; capacidade máxima de visualização simultânea de 192 canais; comunicação gigabit ethernet com 2 portas rj45 com taxa de transferência 10/100/1000 mbps; 3 portas rs232; 1 porta rs485; 4 canais de entrada para alarme e 4 relés de saída; temperatura de operação de -10 °c a 55 °c; alimentação bivolt ac 100–240v; garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE		1
34	Cabo hdmi com 10 metros de comprimento; compatível com dispositivos de resolução 4k.	UNIDADE		6
35	Vídeo wall com borda infinita de 49 polegadas com resolução full hd; painel ips; tempo de vida mínimo de 50000 horas; apropriado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana; borda ultrafina; conectividade de entrada com hdmi, displayport, dvi-d, rgb, áudio, rs232c, rj45 e	UNIDADE		6

	usb 2.0; conectividade de saída com displayport, rs232c e áudio; interface de montagem com padrão vesa de 600mm x 400mm; temperatura de operação de 0 °c a 40 °c; alimentação bivolt ac 100–240v com fonte de alimentação integrada; garantia mínima de 12 meses.			
36	Software videomonitoramento com licença vitalícia para conexão de até 64 câmeras, conforme especificações deste termo. para utilização no servidor.	UNIDADE		1
37	Licença vitalícia de software de leitura de placas (LPR) padrão Mercosul, conforme especificações deste termo, para utilização no software de monitoramento	UNIDADE		2
38	Gabinete Rack (1u, Fonte Redundante 400w, 4 Baías 3,5"); Placa Mãe Server (Dual Lan Integrada, Chipset Intel); Processador Intel Xeon (4 Cores / 8 Threads / 3,8ghz / 8mb Cache); Memória Server 16gb Ddr4 Ecc Udimm; Hd Ssd-240gb 2.5 (Exclusivo Para O Sistema Operacional E Software; Licença Windows 10 Professional	UNIDADE		1
39	Gabinete torre micro atx; fonte server atx 450w; placa mãe server (rede dual giga, chipset intel); processador intel xeon (4 cores / 8 threads / 3,8ghz / 8mb cache); memória 8gb ddr4 ecc udimm; ssd-240gb (exclusivo para sistema operacional); placa de vídeo (4gb / 2 saídas); licença windows 10 professional.	UNIDADE		2
40	Monitor lcd de 21,5 polegadas com resolução full hd; conexões hdmi, vga e displayport; suporte de mesa com ajuste de altura; alimentação com suporte a tensão de entrada Bivolt 110 v/220 v; garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE		7
41	Instalação de equipamentos de software e periféricos para sistema de segurança e monitoramento, mão de obra especializada de instalação, configuração, treinamento e operação assistida do sistema. Teste de todo o sistema e seus recursos. Treinamento da equipe de funcionários designados pela prefeitura municipal de São Bento – PB, constando de: treinamento teórico e prático com operação de	SERVIÇO		1



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO XII – São Bento – Sexta-feira, 15 de julho de 2022.

todo o sistema. Montagem da sala de videomonitoramento, instalação e configuração de pontos de câmera. Direcionamento, ajuste e configuração das câmeras de segurança. Configuração de demais periféricos composto no sistema. Teste de banda e conectividades das câmeras, compreendendo resolução, taxa frames e banco de dados.			
Total do Lote 1			467.584,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São Bento firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00017/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São Bento, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00017/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- MAITAN JERONIMO RAMALHO.
23.068.854/0001-05
Valor: R\$ 467.584,00

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São Bento.

São Bento - PB, 14 de Julho de 2022
JARQUES LÚCIO DA SILVA II – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00050/2022

Aos 27 dias do mês de Junho de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bento, Estado da Paraíba, localizada na Praça Tiradentes - Centro - São Bento - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00050/2022 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES AINDA NÃO LICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - CNPJ nº 09.069.709/0001-18.

VENCEDOR: BIOMED DIST. HOSP. E LABORATORIAL N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA						
CNPJ: 07.936.090/0001-76						
ITE M	ESPECIFICAÇÃO	MARC A	UNID.	QUANT	P.UNIT	P.TOTA L
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO		GALÃO	60	32,36	1.941,60
52	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20		UNIDADE	370	2,05	758,50
TOTAL						2.700,10

VENCEDOR: CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA						
CNPJ: 32.622.037/0001-48						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
25	FIO VICRYL 4-0 AG 1/2 16MM 45 CM C/ 12		CAIXA	3	165,98	497,94
27	FIO VICRYL 5-0 AG 1/2 16 MM C/ 12		CAIXA	3	158,49	475,47
TOTAL						973,41

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São Bento firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO XII – São Bento – Sexta-feira, 15 de julho de 2022.

Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00050/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São Bento, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00050/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- BIOMED DIST. HOSP. E LABORATORIAL N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA.

07.936.090/0001-76

Valor: R\$ 2.700,10

- CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

32.622.037/0001-48

Valor: R\$ 973,41

Total: R\$ 3.673,51

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de São Bento.

São Bento - PB, 27 de Junho de 2022
JARQUES LÚCIO DA SILVA II - Prefeito

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATOS DO IMPRESB

EDITAIS E AVISOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS, VISANDO MELHOR SEGURANÇA E MOBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2022. DOTAÇÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15.452.0021.1.080; 15.451.0021.1.084 | 4.4.90.52.00.00.00.00; 3.3.90.39.00.00.00.00 | 0700. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bento e: CT Nº 10343/2022 - 14.07.22 - MAITAN JERONIMO RAMALHO - R\$ 467.584,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VARÕES, PASSADEIRAS E PRODUTOS TÊXTEIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS

DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: 02 – GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2.003; 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 04.123.0003.2.004; 04 – SECRETARIA DE DESENV DA AGRICULTURA ABAS IRRRI E PESCA | 20.122.0004.2.007; 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0005.2.012; 12.361.0102.2.204; 12.365.0104.2.218; 12.367.0005.2.029 | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIA | 08.244.0013.2.058; 08.241.0019.2.167; 08.243.0013.2.072; 08.243.0013.2.215; 08.244.0013.2.158; 08.244.0013.2.216; 08.244.0013.2.228; 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 04.122.0021.2.076; 08.244.0013.2.220; 09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.301.009.2.053; 10.301.0010.2.046; 10.302.0009.2.127; 10.303.0009.2.131 | 10 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.243.0013.2.117; 08.243.0013.2.153; 08.243.0013.2.212; 08.244.0013.2.062; 08.244.0013.2.165; 08.244.0013.2.213; 11 – SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 15.452.0025.2.156; 12 – SEC DO DESENV DO TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 27.812.0006.2.031; 13.392.0007.2.032; 13.392.0007.2.209; 23.691.0105.2.219; 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18.122.0026.2.223; 18.541.0026.2.225 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0500; 0501. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bento e: CT Nº 10344/2022 - 14.07.22 - BB DE ARAÚJO - R\$ 70.432,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

e EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES AINDA NÃO LICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00050/2022. DOTAÇÃO: 08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.046; 2.048; 2.053; 2.127; 2.131; 2.132; 2.221 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 0500; 0600. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: PMSB e: CT Nº 10337/2022 - 11.07.22 - BIOMED DIST. HOSP. E LABORATORIAL N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA - R\$ 2.700,10; CT Nº 10342/2022 - 12.07.22 - CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - R\$ 973,41.